
***Web Service de Consulta y Registro de
Aceptación/Reclamo a DTE recibido***

Versión 1.1

16/03/2017

**Subdirección Informática
Área Factura Electrónica**



Web Service de Consulta y Registro de Aceptación/Reclamo a DTE recibido

Introducción

Con motivo de la modificación a ley 19.983, introducida por la Ley 20.956, que señala que el Recibo de las Mercaderías o Servicios Prestados se debe efectuar dentro de los 8 días a contar de la recepción del DTE, caso contrario se presumirá recibida la mercadería o que los servicios han sido prestados si es que no se ha Reclamado en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, el SII habilitó en su sitio una aplicación que permite a los contribuyentes relacionados con un DTE (emisor, receptor o tenedor vigente del DTE) consultar o registrar la aceptación o reclamo a dicho DTE.

El presente documento describe la forma de realizar las mismas acciones que permite la aplicación antes mencionada, en forma automatizada, utilizando un Web Service. Para utilizar el Web Service es necesario estar previamente autenticado con certificado digital de acuerdo a lo señalado en http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/autenticacion.pdf

¿Quiénes pueden utilizar el Web Service?

El Representante Legal o usuarios autorizados de la empresa emisora o receptora del documento que se desea Consultar o Aceptar/Reclamar. Adicionalmente, también tiene acceso al WS el tenedor vigente y sus usuarios autorizados.

WSDL del Web Service

Ambiente de Certificación contribuyentes: <https://ws2.sii.cl/WSREGISTRORECLAMODTECERT/registroreclamodteservice?wsdl>

Ambiente de Producción: <https://ws1.sii.cl/WSREGISTRORECLAMODTE/registroreclamodteservice?wsdl>

Nombre Método WS: **ingresarAceptacionReclamoDoc**

Parámetros de entrada:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	RUT emisor (rutEmisor)	NUM	8	Corresponde al cuerpo numérico del Rut del contribuyente emisor del documento, sin puntos ni comas Este es el RUT del emisor del documento.	Valor mínimo 1000. Formato numérico de ingreso.
2	DV Emisor (dvEmisor)	ALFA	1	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Emisor.	Módulo 11 aplicado al RUT Emisor, en caso de ser "K", siempre debe ser mayúscula.
3	Tipo de Documento (tipoDoc)	NUM	2	Indica que el documento informado es: 33: Factura Electrónica. 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica. 43: Liquidación Factura Electrónica.	Formato numérico de ingreso. Se debe revisar si el DTE es del tipo que el servicio opera. De otra forma devolver mensaje: Tipo de documento no corresponde (distinto de los tipos citados anteriormente).
4	Número de Folio (folio)	NUM	10	Número de folio que identifica el documento generado por el emisor. (La tripleta Rut Emisor-Tipo de Documento y Número de Folios, debe ser única).	Formato numérico de ingreso.

5	Acción Documento (accionDoc)	ALFA	3	<p>Acción a registrar sobre el documento.</p> <p>Puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACD: Acepta Contenido del Documento • RCD: Reclamo al Contenido del Documento • ERM: Otorga Recibo de Mercaderías o Servicios • RFP: Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías • RFT: Reclamo por Falta Total de Mercaderías 	<p>La acción a realizar sea de entre las indicadas arriba (ACD, ERM, RCD, RFP, RFT), de otra forma devolver mensaje Acción inválida.</p> <p>Se debe revisar que el DTE consultado esté emitido y recibido en el SII desde el 14 de enero 2017 en adelante.</p> <p>De otra forma devolver mensaje: Documento no emitido y/o recibido en el SII desde el 14 de enero de 2017 en adelante.</p> <p>Si la acción es distinta de CNS (ACD, ERM, RCD, RFP, RFT) y la autenticación no corresponde a Empresa Receptora o Representante Legal o usuario autorizado de la empresa receptora (excepto si solo está autorizado a consulta), devolver mensaje: Acción autorizada sólo para empresa receptora.</p> <p>1) Si la fecha-hora de Anotación está dentro de los primeros 8 días corridos (contadas desde la fecha-hora de recepción del documento en el SII, registrada en DTE_Control_DTE hasta la fecha-hora actual).</p> <p>Si no tiene grabado ningún registro de eventos (reclamos o acuses de recibo), o si tiene grabado solamente eventos distintos de ACD, ERM, RCS, RFP y RFT: Grabar el evento cualquiera solicitado.</p> <p>Mensaje: Acción completada OK.</p>
---	-------------------------------------	------	---	---	---

					<p>Si tiene una anotación previa de Reclamo (RCD, RFP, RFT).</p> <p>Si el evento a grabar es ERM, NO GRABARLO. Mensaje: No se puede acusar recibo de mercadería de DTE previamente reclamado por XXX (RCD, RFP, RFT).</p> <p>Si el evento a grabar es cualquiera de Reclamo válido de grabar con el Webservice (RCD, RFP, RFT), distinto de los reclamos anteriores. GRABARLO. Mensaje: Acción completada OK.</p> <p>Si el evento a grabar es uno de Reclamo válido de grabar con el Webservice que ya está previamente grabado. NO GRABARLO. Mensaje: Evento previamente registrado.</p> <p>Si el evento a grabar es ACD. NO GRABARLO. Mensaje: No se puede dar por aceptado DTE previamente reclamado por XXX (RCD, RFP, RFT).</p> <p>Si tiene anotación previa ACD. Si el evento a grabar es ERM, GRABARLO. Mensaje: Acción completada OK.</p> <p>Si el evento a grabar es cualquiera de Reclamo válido de grabar con el Webservice (RCD, RFP, RFT). NO GRABARLO. Mensaje: No se puede reclamar DTE previamente aceptado.</p> <p>Si el evento a grabar es ACD. NO GRABARLO. Mensaje: Evento registrado previamente.</p>
--	--	--	--	--	---

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
					<p>Si tiene anotación previa ERM. Si el evento a grabar es ACD. GRABARLO. Mensaje: Acción completada OK.</p> <p>Si el evento a grabar es cualquiera de Reclamo válido de grabar con el Webservice (RCD, RFP, RFT). NO GRABARLO. Mensaje: No se puede reclamar DTE previamente registrado como que acuso recibo de mercadería.</p> <p>Si el evento a grabar es ERM. NO GRABARLO. Mensaje: Evento registrado previamente.</p> <p>2) Si la fecha-hora de Anotación es después de los primeros 8 días corridos (contadas desde la fecha-hora de recepción del documento en el SII, registrada en DTE_CONTROL_DRTE hasta la fecha-hora actual). PASADOS 8 DÍAS NO SE PUEDEN INCORPORAR EVENTOS.</p> <p>Mensaje: Pasados 8 días después de la recepción no es posible registrar reclamos o eventos.</p>

Parámetros de salida:

	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES

1	Código de Respuesta	NUM	2	<p>Corresponde a resultado de la transacción:</p> <p>1: Acción Completada OK.</p> <p>0: Acción Completada OK.</p> <p>1: Rut Emisor Erróneo.</p> <p>2: Número de Folio Erróneo.</p> <p>3: Tipo de documento no corresponde.</p> <p>4: Acción inválida.</p> <p>5: DTE ya está reclamado por XXX);</p> <p>Donde XXX, es el tipo de evento de reclamo que se haya registrado (RFP, RFT, RCD)</p> <p>6: No se puede acusar recibo de mercadería de DTE previamente reclamado por XXX);</p> <p>Donde XXX, es el tipo de evento de reclamo que se haya registrado (RFP, RFT, RCD)</p> <p>7: Evento registrado previamente.</p> <p>8: Pasados 8 días después de la recepción no es posible registrar reclamos o eventos.</p> <p>9: No existen registros de acuerdo a los parámetros ingresados.</p> <p>10: Documento no emitido y/o recibido en el SII desde el 14 de Enero de 2017 en adelante.</p> <p>11: No se puede reclamar DTE previamente aceptado.</p>	
---	---------------------	-----	---	--	--

	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
				<p>12: No se puede dar por aceptado DTE previamente rechazado por XXX);</p> <p>Donde XXX, es el tipo de evento de reclamo que se haya registrado (RFP, RFT, RCD)</p> <p>13: No se puede reclamar DTE previamente registrado como que acuso recibo mercadería.</p> <p>14: Acción autorizada sólo para empresa receptora o emisora.</p> <p>15: Listado de eventos del documento.</p> <p>16: Documento no presenta eventos de reclamos o acuse de recibo.</p> <p>17: Acción autorizada solo para empresa receptora.</p> <p>18: Documento no ha sido recibido.</p> <p>19: Reclamo de mercaderías ya realizado.</p> <p>-1: Error Interno. Rut Receptor del Documento debe reintentar enviar la transacción más tarde.</p>	
2	Descripción Respuesta	ALFA	70	Describe el tipo de error catalogado con algunos de los códigos enunciados anteriormente.	

Observaciones:

1. Si nuestro servicio esta abajo o si el contribuyente receptor, tiene problemas de comunicación para realizar sus aceptaciones de documentos o reclamos, debe reintentar, enviar más tarde.

Nombre Método WS: **listarEventosHistDoc**

Parámetros de entrada:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	RUT emisor (rutEmisor)	NUM	8	Corresponde al cuerpo numérico del Rut del contribuyente emisor del documento, sin puntos ni comas Este es el RUT del emisor del documento.	Valor mínimo 1000. Formato numérico de ingreso.
2	DV Emisor (dvEmisor)	ALFA	1	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Emisor.	Módulo 11 aplicado al RUT Emisor, en caso de ser "K", siempre debe ser mayúscula.
3	Tipo de Documento (tipoDoc)	NUM	2	Indica que el documento informado es: 33: Factura Electrónica. 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica. 43: Liquidación Factura Electrónica.	Formato numérico de ingreso. Se debe revisar si el DTE es del tipo que el servicio opera. De otra forma devolver mensaje: Tipo de documento no corresponde (distinto de los tipos citados anteriormente).
4	Número de Folio (folio)	NUM	10	Número de folio que identifica el documento generado por el emisor. (La tripleta Rut Emisor-Tipo de Documento y Número de Folios, debe ser única).	Formato numérico de ingreso.

Parámetros de salida:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	Código de Respuesta	NUM	2	<p>Corresponde a resultado de la transacción:</p> <p>1: Rut Emisor Erróneo.</p> <p>2: Número de Folio Erróneo.</p> <p>3: Tipo de documento no corresponde.</p> <p>8: Pasados 8 días después de la recepción no es posible registrar reclamos o eventos.</p> <p>10: Documento no emitido y/o recibido en el SII desde el 14 de Enero de 2017 en adelante.</p> <p>14: Acción autorizada sólo para empresa receptora o emisora.</p> <p>15: Listado de eventos del documento.</p> <p>16: Documento no presenta eventos de reclamos o acuse de recibo</p> <p>17: Acción autorizada solo para empresa receptora.</p> <p>18: Documento no ha sido recibido.</p>	
2	Descripción Respuesta	ALFA	70	Describe el tipo de error catalogado con algunos de los códigos enunciados anteriormente.	

Nombre Método WS: **consultarDocDteCedible**

Parámetros de entrada:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	RUT emisor (rutEmisor)	NUM	8	Corresponde al cuerpo numérico del Rut del contribuyente emisor del documento, sin puntos ni comas Este es el RUT del emisor del documento.	Valor mínimo 1000. Formato numérico de ingreso.
2	DV Emisor (dvEmisor)	ALFA	1	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Emisor.	Módulo 11 aplicado al RUT Emisor, en caso de ser "K", siempre debe ser mayúscula.
3	Tipo de Documento (tipoDoc)	NUM	2	Indica que el documento informado es: 33: Factura Electrónica. 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica. 43: Liquidación Factura Electrónica.	Formato numérico de ingreso. Se debe revisar si el DTE es del tipo que el servicio opera. De otra forma devolver mensaje: Tipo de documento no corresponde (distinto de los tipos citados anteriormente).
4	Número de Folio (folio)	NUM	10	Número de folio que identifica el documento generado por el emisor. (La tripleta Rut Emisor-Tipo de Documento y Número de Folios, debe ser única).	Formato numérico de ingreso.

Parámetros de salida:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	Código de Respuesta	NUM	2	<p>Corresponde a resultado de la transacción:</p> <p>1: Rut Emisor Erróneo.</p> <p>2: Número de Folio Erróneo.</p> <p>10: Documento no emitido y/o recibido en el SII desde el 14 de Enero de 2017 en adelante.</p> <p>18: Documento no ha sido recibido.</p> <p>20: Tipo de documento no es cedible.</p> <p>21: DTE No cedible, referenciado por nota de crédito de anulación del emisor dentro de los primeros 8 días</p> <p>22: No existe registro de reclamo o de recepción de mercadería o servicios.</p> <p>23: DTE Cedible, sin reclamos</p> <p>24: DTE No Cedible, DTE reclamado por el receptor</p> <p>25: DTE Cedible, habiendo pasado 8 días se entiende dado acuse de recibo</p>	
2	Descripción Respuesta	ALFA	70	Describe el tipo de error catalogado con algunos de los códigos enunciados anteriormente.	

Nombre Método WS: **consultarFechaRepcionSii**

Parámetros de entrada:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	RUT emisor (rutEmisor)	NUM	8	Corresponde al cuerpo numérico del Rut del contribuyente emisor del documento, sin puntos ni comas Este es el RUT del emisor del documento.	Valor mínimo 1000. Formato numérico de ingreso.
2	DV Emisor (dvEmisor)	ALFA	1	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Emisor.	Módulo 11 aplicado al RUT Emisor, en caso de ser "K", siempre debe ser mayúscula.
3	Tipo de Documento (tipoDoc)	NUM	2	Indica que el documento informado es: 33: Factura Electrónica. 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica. 43: Liquidación Factura Electrónica.	Formato numérico de ingreso. Se debe revisar si el DTE es del tipo que el servicio opera.
4	Número de Folio (folio)	NUM	10	Número de folio que identifica el documento generado por el emisor. (La tripleta Rut Emisor-Tipo de Documento y Número de Folios, debe ser única).	Formato numérico de ingreso.

Parámetros de salida:

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO MÁX.	OBSERVACIONES GENERALES	VALIDACIONES
1	Fecha Recepción SII	VARC HAR	100	Corresponde a la fecha de recepción del documento en el SII.	

Anexo : Ejemplos de ingreso de evento de un documento DTE y consulta de eventos del documento

Nombre Método WS: **ingresarAceptacionReclamoDoc**

The screenshot displays the SoapUI 5.0.0 interface. On the left, the Navigator pane shows a project tree with the following structure:

- Projects
 - Borrar Envio DTE Libro [PROD]
 - Borrar Envios DTE Desa
 - EDS Historico EDMH (Cert Contribuyente)
 - EDS Historico Prod
 - PC_CLAUDIO_CONAUT
 - PC_CLAUDIO_SINATU
 - Registro Reclamo DTE ESTA
 - Registro Reclamo DTE Quehui01
 - Registro Reclamo Dte PC
 - RegistroReclamoDteServicePortBinding
 - getVersion
 - Request 1
 - ingresarAceptacionReclamoDoc
 - Request 1
 - listarEventosHistDoc
 - Request 1
 - VALEXBOLETA_CERT_CONAUT_JBOSS
 - VALEXBOLETA_CERT_SINAUT_JBOSS
 - VALEXBOLETA_DESARROLLO_CONAUT
 - VALEXBOLETA_DESARROLLO_SINAUT
 - VALEXBOLETA_DP_CERT_CONAUT
 - VALEXBOLETA_DP_CERT_SINAUT
 - VALEXBOLETA_DP_PROD_CONAUT
 - VALEXBOLETA_ESTAB_CONAUT_JBOSS
 - VALEXBOLETA_ESTAB_SINAUT_JBOSS
 - VALEXBOLETA_PROD_CONAUT
 - VALEXBOLETA_PROD_SINAUT

The main workspace shows a SOAP request and response for the `ingresarAceptacionReclamoDoc` method. The request URL is `http://130198619cvm-ws.sii.cl:8080/registroreclamodte-ws/registroreclamodteservice`.

Request XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:ingresarAceptacionReclamoDoc>
      <rutEmisor>45000065</rutEmisor>
      <dvEmisor>5</dvEmisor>
      <tipoDoc>34</tipoDoc>
      <folio>17</folio>
      <accionDoc>ACD</accionDoc>
    </ws:ingresarAceptacionReclamoDoc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:ingresarAceptacionReclamoDocResponse xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <return>
        <codResp>0</codResp>
        <descResp>Acción Completada OK</descResp>
      </return>
    </ns2:ingresarAceptacionReclamoDocResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Request Properties:

Property	Value
Name	Request 1
Description	
Message Size	469
Encoding	UTF-8
Endpoint	http://130198619cvm-ws.sii.cl:...
Timeout	
Bind Address	
Follow Redirects	true
Username	

Header Table:

Header	Value
cookie	TOKEN=CGHpCH3KGidjw

response time: 289ms (353 bytes) | 9:24

Nombre Método WS: **listarEventosHistDoc**

The screenshot displays the SoapUI 5.0.0 interface. On the left, the Navigator pane shows a project tree with the following structure:

- Projects
 - Borrar Envio DTE Libro [PROD]
 - Borrar Envios DTE Desa
 - EDS Historico EDMH (Cert Contrib)
 - EDS Historico Prod
 - PC_CLAUDIO_CON_AUT
 - PC_CLAUDIO_SINATU
 - Registro Reclamo DTE ESTA
 - Registro Reclamo DTE Quehui01
 - Registro Reclamo Dte PC
 - RegistroReclamoDteServicePo
 - getVersion
 - Request 1
 - ingresarAceptacionReclan
 - Request 1
 - listarEventosHistDoc
 - Request 1
 - VALEXBOLETA_CERT_CONAUT_JE
 - VALEXBOLETA_CERT_SINAUT_JBC
 - VALEXBOLETA_DESARROLLO_CO
 - VALEXBOLETA_DESARROLLO_SIN
 - VALEXBOLETA_DP_CERT_CONAU
 - VALEXBOLETA_DP_CERT_SINAU
 - VALEXBOLETA_DP_PROD_CONAU
 - VALEXBOLETA_ESTAB_CONAUT_
 - VALEXBOLETA_ESTAB_SINAUT_JB
 - VALEXBOLETA_PROD_CONAUT
 - VALEXBOLETA_PROD_SINAUT

The main window shows the 'Request 1' tab with the following SOAP request XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:listarEventosHistDoc>
      <rutEmisor>45000065</rutEmisor>
      <dvEmisor>5</dvEmisor>
      <tipoDoc>34</tipoDoc>
      <folio>17</folio>
    </ws:listarEventosHistDoc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The 'Response' tab shows the following SOAP response XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<S:Envelope xmlns:S='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <S:Body>
    <ns2:listarEventosHistDocResponse xmlns:ns2='http://ws.registroreclam...'>
      <return>
        <codResp>15</codResp>
        <descResp>Listado de eventos del documento</descResp>
        <listaEventosDoc>
          <codEvento>ACD</codEvento>
          <descEvento>Acepta Contenido del Documento</descEvento>
          <rutResponsable>45000055</rutResponsable>
          <dvResponsable>8</dvResponsable>
          <fechaEvento>29-12-2016 12:05:36</fechaEvento>
        </listaEventosDoc>
      </return>
    </ns2:listarEventosHistDocResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Below the XML, a 'Header' table is visible:

Header	Value
cookie	TOKEN=CGHpCH3KGldjw

The 'Request Properties' pane at the bottom left shows the following details:

Property	Value
Name	Request 1
Description	
Message Size	416
Encoding	UTF-8
Endpoint	http://13019861...
Timeout	
Bind Address	
Follow Redirects	true
Username	

At the bottom, the status bar indicates 'response time: 184ms (584 bytes)' and '1:1'.

Nombre Método WS: consultarDocDteCedible

The screenshot displays the SoapUI 5.0.0 interface. On the left, the Navigator pane shows a project tree with the method 'consultarDocDteCedible' selected under the 'RegistroReclamoDteServicePortBinding' service. The main workspace is split into two panes: 'Request 1' on the left and 'Raw XML' on the right. The 'Request 1' pane shows the raw SOAP request XML, and the 'Raw XML' pane shows the raw SOAP response XML. Below the XML panes, a 'Header' table is visible, containing a 'cookie' header with the value 'TOKEN=EWuMMgLIuRBeg'. At the bottom, the 'Request Properties' table provides details about the request, and the status bar shows a response time of 50ms (346 bytes).

Request 1
http://130198619cvm-ws.sii.cl:8080/registroreclamodte-ws/registroreclamodteservice

Raw XML (Request)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:consultarDocDteCedible>
      <rutEmisor>450000665</rutEmisor>
      <dvEmisor>5</dvEmisor>
      <tipoDoc>34</tipoDoc>
      <folio>17</folio>
    </ws:consultarDocDteCedible>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Raw XML (Response)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDocDteCedibleResponse xmlns:ns2="http://ws.registroreclamo">
      <return>
        <codResp>23</codResp>
        <descResp>DTE Cedible, sin reclamos</descResp>
      </return>
    </ns2:consultarDocDteCedibleResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Header	Value
cookie	TOKEN=EWuMMgLIuRBeg

Request Properties

Property	Value
Name	Request 1
Description	
Message Size	420
Encoding	UTF-8
Endpoint	http://130198619cvm-ws.sii.cl:8080/registroreclamodte-ws/registroreclamodteservice
Timeout	
Bind Address	
Follow Redirects	true
Username	
Password	

response time: 50ms (346 bytes) 1 : 1

SoapUI log http log jetty log error log wsrm log memory log

Método WS: consultarFechaRecepcionSii

The screenshot displays the SoapUI 5.0.0 interface. The main window shows a SOAP request and its corresponding response for the endpoint `https://ws2.sii.cl/WSREGISTRORECLAMODTECERT/registroreclamodteservice`.

Request XML:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:consultarFechaRecepcionSii>
      <rutEmisor>45000054</rutEmisor>
      <dvEmisor>K</dvEmisor>
      <tipoDoc>34</tipoDoc>
      <folio>174</folio>
    </ws:consultarFechaRecepcionSii>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response XML:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarFechaRecepcionSiiResponse xmlns:ns2="http://ws.registroreclamo">
      <return>21-02-2017 19:02:03</return>
    </ns2:consultarFechaRecepcionSiiResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Request Properties:

Pr...	Val...
Na... Re...	
De...	
M... 425	
En... UT...	
En... htt...	
Ti...	
Bi...	
Fol... true	
Us...	

Response Properties:

Header	Value
Auth	Headers (1) Attachments (0) WS-A WS-RM JMS Headers JMS Property (0)

response time: 86ms (307 bytes)

Properties: SoapUI log http log jetty log error log wsrn log memory log

Tabla de Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	21/12/2016	CV	Versión Inicial
1.1	16-06-2017	CV	Se agrega método consultarFechaRecepcionSii