

Santiago, 12 de Septiembre de 2025

**INFORME COMISIÓN EVALUADORA**  
**EVALUACIÓN TÉCNICA**

En el marco del proceso licitatorio ID: **ID 1605-92-LE25 “LE-3955 Sistema de Video Conferencias”**, se reúne la Comisión Evaluadora nombrada mediante Memorándum N° 24, de fecha 21 de agosto de 2025, de acuerdo lo dispuesto en el punto 3.3.1 de las Bases Administrativas – Parte I, de las Bases de Licitación aprobadas mediante Resolución Exenta N° 4105 de fecha 21 de agosto de 2025.

El presente informe se emite en conformidad a lo señalado en el artículo 54 del Decreto N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Se tienen a la vista y se analizan los antecedentes y documentos que, en la apertura electrónica de las ofertas, realizada el 01 de Septiembre de 2025 fueron presentados por los siguientes oferentes:

**1. DETALLE OFERTA PROVEEDORES**

| <b>RUT</b>          | <b>RAZÓN SOCIAL</b>   |
|---------------------|-----------------------|
| <b>76.424.440-0</b> | <b>Channels Media</b> |
| <b>76.810.888-9</b> | <b>Tecnogroup</b>     |
| <b>77.180.624-4</b> | <b>Videocorp SPA</b>  |

**2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA**

De acuerdo con lo estipulado en la **Ficha Ejecutiva** contenida en las Bases de la Licitación, no se solicitó Garantía de Seriedad de la Oferta.

### 3. OFERTAS DECLARADAS INADMISIBLES EN ANÁLISIS PREVIO A LA EVALUACIÓN

Las ofertas, debían cumplir con los requisitos establecidos en la sección 2.2. Requisitos Admisibilidad de la oferta, de las Bases Administrativas – Parte I, aprobadas mediante Resolución Exenta N° 4105 de fecha 15 de julio de 2025:

- El oferente debe considerar en su oferta productos que cumplan con todos los requisitos técnicos mínimos indicados en el Anexo N° 3 “Cumplimiento de requisitos técnicos”. Lo anterior se verificará de acuerdo con lo señalado para cada producto en el Anexo N° 3. Si el oferente NO presenta el Anexo N° 3 o si en el mismo señala que NO cumple con todos los ítems mínimos requeridos, su oferta será declarada inadmisibile. Asimismo, en caso de que se constate que la oferta respectiva NO cumple con alguno de los ítems mínimos señalados en el Anexo N° 3, la propuesta también será declarada inadmisibile.
- El plazo ofertado para la entrega de los productos, es decir, para el despacho del equipamiento a dependencias del SII, no podrá superar los 45 días corridos, contados desde el envío de la Orden de Compra.
- El plazo de instalación e integración de los productos, contado desde la fecha de la recepción conforme de la entrega del equipamiento adquirido, no puede superar los 16 días corridos. Lo anterior se verificará de acuerdo con lo señalado en el punto 2 del Anexo N°2.
- El oferente debe considerar en su oferta la totalidad del equipamiento solicitado.
- El oferente debe considerar en su oferta que la totalidad del equipamiento sea nuevo y sin uso, no se aceptarán propuestas que incluyan equipos reacondicionados o refaccionados.

De la revisión de estos requisitos, se encontraron las siguientes observaciones:

| <b>Empresas que presentaron ofertas</b> | <b>Cumple con Características Técnicas Mínimas en sus productos ofertados</b> | <b>Cumple con ofertar un plazo de entrega igual o inferior a 45 días corridos</b> | <b>Cumple con contar con un plazo de instalación e integración, contando desde la fecha de recepción conforme de la entrega del equipamiento adquirido</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Channels Media                          | Sí                                                                            | Sí                                                                                | Sí                                                                                                                                                         |

|               |    |    |    |
|---------------|----|----|----|
| Tecnogroup    | No | Sí | Sí |
| Videocorp SPA | No | Sí | Sí |

Considerando el análisis previo de las empresas oferentes en el resumen final de cumplimiento, las empresas Tecnogroup y Videocorp SPA, se consideran inadmisibles por no cumplir con los requisitos mínimos. Lo anterior se constató a través de la revisión de las fichas técnicas de los productos ofertados, las cuales se compararon con la información de los productos referidos que se encuentra disponible en internet; es por esto que no se considerarán para la evaluación Técnica/Económica para esta licitación. Se adjunta resumen del resultado de la revisión técnica realizada para cada uno de los productos que componen la solución de Video Conferencia:

**Producto 1 “Pantalla LED 24/7 136”**

| ÍTEM                           |                                   | REQUISITO MÍNIMOS POR EQUIPO       | Cumple SI/NO   |            |           |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                                |                                   |                                    | Channels Media | Tecnogroup | Videocorp |
| <b>Cantidad</b>                |                                   | 1                                  | Sí             | Sí         | Sí        |
| <b>Características Físicas</b> | Tipo                              | Micro LED                          | Sí             | Sí         | Sí        |
|                                | Área de imagen visible (diagonal) | 136" o superior                    | Sí             | Sí         | Sí        |
|                                | Brillo                            | 600:1                              | Sí             | Sí         | Sí        |
|                                | Medidas                           | 301 cms de ancho x 173 cms de alto | Sí             | Sí         | No        |
|                                | Resolución                        | 3000 x 1687 o superior             | Sí             | Sí         | Sí        |
|                                | Aspect Ratio                      | 16:9                               | Sí             | Sí         | Sí        |
|                                | Pixel pitch (mm)                  | 1.56                               | Sí             | Sí         | Sí        |
|                                | Horas de operación                | 24/7                               | Sí             | Sí         | Sí        |
|                                | Parlante                          | 15 watts o superior                | Sí             | Sí         | Sí        |

|                                   |                                 |                                                                           |    |    |    |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                                   | Angulo de Visión (H/V)          | 160/160                                                                   | Sí | Sí | Sí |
| <b>Alimentación</b>               | Alimentador                     | AC 100-240V                                                               | Sí | Sí | Sí |
|                                   | Enchufe                         | Conector tipo Magic 16 AMP                                                | Sí | Sí | Sí |
|                                   | Consumo promedio de energía (W) | 543                                                                       | Sí | Sí | Sí |
| <b>Características de Sistema</b> | Sistema Operativo               | Android 11.0                                                              | Sí | Sí | Sí |
|                                   | Wi-fi                           | W-fi 6.0                                                                  | Sí | Sí | Sí |
|                                   | Bluetooth                       | Bluetooth 5.0                                                             | Sí | Sí | Sí |
|                                   | CPU                             | 64-bit quad-core 1.8GHz CPU                                               | Sí | Sí | Sí |
|                                   | Memoria Ram (Tipo y capacidad)  | DDR4-4GB                                                                  | Sí | Sí | Sí |
|                                   | Almacenamiento                  | 32GB                                                                      | Sí | Sí | Sí |
|                                   | Entradas y salidas              | HDMI1.3 IN x 1, HDMI OUT x 1, USB2.0 x 2, Audio OUT x 1, SPDIF OUT x1     | Sí | Sí | Sí |
| <b>Soporte</b>                    | Soporte a muro para led         | Debe venir incluido el soporte para muro 136 compatible con pantalla LED” | Sí | Sí | Sí |

## Producto 2 “Cámara PTZ”

| ÍTEM                   |                     | REQUISITO MÍNIMOS POR EQUIPO                             | Cumple SI/NO   |            |           |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                        |                     |                                                          | Channels Media | Tecnogroup | Videocorp |
| <b>Características</b> | Tipo                | PTZ                                                      | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Características PTZ | Mov. Giro -170° ~ +170° / Mov. Inclincación - 30° ~ +90° | Sí             | No         | Sí        |

|                       |                  |                                                               |    |    |    |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                       | Resolución video | FHD 1920x1080 o superior.                                     | Sí | Sí | Sí |
|                       | Movimiento       | Seguimiento automático del presentador mediante IA            | Sí | No | Sí |
|                       | Lente Óptico     | 12X / 20X                                                     | Sí | Sí | Sí |
|                       | Zoom Digital     | 10X                                                           | Sí | No | No |
|                       | Enfoque          | Automático / Manual / Otro                                    | Sí | Sí | Sí |
|                       | Salidas de Video | USB 3.0 (compatible con USB 2.0)                              | Sí | No | Sí |
|                       | Alimentación     | Adaptador AC110V – AC-220V                                    | Sí | Sí | Sí |
|                       | Interfaz de red  | SI (10/100/1000) PoE soporte salida audio y video             | Sí | Sí | Sí |
| <b>Compatibilidad</b> | Integración      | Compatible con Dispositivo de Conferencia, Audio y Microfonía | Sí | Sí | Sí |

### Producto 3 “Micrófono ambiental tipo palmeta para cielo falso”

| ÍTEM                   |                                   | REQUISITO MÍNIMOS POR EQUIPO                         | Cumple SI/NO   |            |           |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                        |                                   |                                                      | Channels Media | Tecnogroup | Videocorp |
| <b>Cantidad</b>        |                                   | 1                                                    | Sí             | Sí         | Sí        |
| <b>Características</b> | Tipo                              | Conjunto de micrófonos de techo con control de zonas | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Canales de salida                 | 6                                                    | Sí             | No         | No        |
|                        | Nivel de sonido de entrada máximo | 102 dBSPL                                            | Sí             | No         | No        |

|                       |                                    |                                                        |    |    |    |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|
|                       | Frecuencia de respuesta micrófonos | 60 a 18.000 Hz                                         | Sí | No | No |
|                       | Ancho del haz                      | 90°                                                    | Sí | Sí | Sí |
|                       | Patrón polar                       | Patrón de haz                                          | Sí | No | No |
|                       | Sensibilidad                       | -8 dBFS (1 kHz, 94 dBSPL)                              | Sí | No | No |
|                       | Cancelación de Eco                 | SI                                                     | Sí | Sí | Sí |
|                       | Reducción de Ruido                 | SI                                                     | Sí | Sí | Sí |
|                       | Control de Ganancia Automático     | SI                                                     | Sí | Sí | Sí |
|                       | Zonas de exclusión ilimitadas      | Si                                                     | Sí | No | No |
|                       | Zonas de captación de micrófono    | 32                                                     | Sí | Sí | Sí |
|                       | Peso                               | 1250 gr                                                | Sí | No | No |
|                       | Anclaje                            | Al cielo falso                                         | Sí | Sí | Sí |
| <b>Alimentación</b>   | Alimentación                       | Phantom power 12v                                      | Sí | No | No |
| <b>Certificación</b>  | Certificado para Microsoft Teams   | SI                                                     | Sí | Sí | Sí |
| <b>Compatibilidad</b> | Integración                        | Compatible con Dispositivo de Conferencia, Cámara PTZ, | Sí | Sí | Sí |

## Producto 4 “Mixer 6 canales USB”

| ÍTEM                   |                                 | REQUISITO MÍNIMOS POR EQUIPO            | Cumple SI/NO   |            |           |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                        |                                 |                                         | Channels Media | Tecnogroup | Videocorp |
| <b>Cantidad</b>        |                                 | 1                                       | Sí             | Sí         | Sí        |
| <b>Características</b> | Tipo                            | Mezclador automático digital smartmixer | Sí             | No         | Sí        |
|                        | Peso                            | 1,89Kg                                  | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Dimensiones                     | 219,3 mm x 346,3 mm x 44 mm             | Sí             | No         | Sí        |
|                        | Entradas de micro/línea         | 6                                       | Sí             | Sí         | No        |
|                        | Salidas balanceadas             | 2                                       | Sí             | Sí         | No        |
|                        | Entrada/salida de audio USB     | 1 entrada estéreo, 1 salida estéreo     | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Cancelador acústico de eco      | Si                                      | Sí             | No         | No        |
|                        | Cancelación de ruido asignable  | Si                                      | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Ecualizador de 4 bandas         | Si                                      | Sí             | No         | Sí        |
|                        | Supresores de retroalimentación | 8 bandas                                | Sí             | No         | Sí        |
|                        | Control remoto                  | Basado en protocolo IP                  | Sí             | No         | Sí        |
| <b>Alimentación</b>    | Alimentador                     | Externo AC 100-240V 50/60Hz             | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Enchufe                         | Conector tipo C7                        | Sí             | Sí         | Sí        |

|                       |                                        |                                                                     |    |    |    |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                       | Consumo                                | 17 W                                                                | Sí | Sí | Sí |
|                       | Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40 C                                                            | Sí | Sí | Sí |
| <b>Compatibilidad</b> | Integración                            | Compatible con cámara PTZ, dispositivo de conferencia y Microfonía. | Sí | Sí | Sí |

### Producto 5 “Dispositivo de Conferencia Inalámbrica”

| ÍTEM                   |                                    | REQUISITO MÍNIMOS POR EQUIPO                             | Cumple SI/NO   |            |           |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                        |                                    |                                                          | Channels Media | Tecnogroup | Videocorp |
| <b>Cantidad</b>        |                                    | 1                                                        | Sí             | Sí         | Sí        |
| <b>Características</b> | Tipo                               | Concentrador de periféricos para conferencia inalámbrico | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Salidas de Video                   | Mínimo 1 HDMI                                            | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Resolución de salida               | 3840 x 2160 o superior                                   | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Protocolos compatibles             | Airplay, Google Cast, Miracast                           | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Ethernet                           | 1 LAN Ethernet 1Gb/s                                     | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Protocolos Transmisión Inalámbrica | 802.11 a/g/n/ac y 802.15.1                               | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Banda de Frecuencia Inalámbrica    | 2.4 GHz y 5GHz                                           | Sí             | No         | Sí        |
|                        | Conexiones USB                     | Mínimo 1 USB-A y 1 USB-C                                 | Sí             | No         | No        |
|                        | Compatibilidad                     | Windows 10 o superior, macOS 11 o superior               | Sí             | Sí         | Sí        |



|                       |                                               |                                                          |    |    |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|
|                       |                                               | Android 11 o superior, iOS 14 o superior                 |    |    |    |
| <b>Accesorios</b>     | Dispositivo de conexión inalámbrica para BYOD | SI, 1 o superior                                         | Sí | Sí | Sí |
| <b>Alimentación</b>   | Alimentador                                   | Externo AC 100-240V 50/60Hz                              | Sí | Sí | No |
|                       | Enchufe                                       | Conector tipo Magic 16 AMP                               | Sí | Sí | Sí |
| <b>Seguridad</b>      | Anclaje seguridad                             | Cierre Kensington                                        | Sí | Sí | No |
| <b>Certificación</b>  | Certificado para Microsoft Teams              | SI                                                       | Sí | Sí | Sí |
| <b>Compatibilidad</b> | Integración                                   | Compatible con cámara PTZ y Barra de Audio y Microfonía. | Sí | Sí | Sí |

### Producto 6 “Parlantes para cielo falso”

| ÍTEM                   |                              | REQUISITO MÍNIMOS POR EQUIPO     | Cumple SI/NO   |            |           |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                        |                              |                                  | Channels Media | Tecnogroup | Videocorp |
| <b>Características</b> | Tipo                         | Altavoz montaje en techo         | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Modo de funcionamiento       | Pasivo con DSP                   | Sí             | No         | No        |
|                        | Rango de funcionamiento      | 65 Hz a 20 kHz                   | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Ancho de haz nominal (H x V) | 115° cónica                      | Sí             | Sí         | No        |
|                        | Sensibilidad                 | 94 dB (2.83 V)                   | Sí             | No         | No        |
|                        | Amplificadores recomendados  | Pasivos                          | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Frecuencia de cruce          | 1.2 kHz                          | Sí             | No         | Sí        |
|                        | Dimensiones                  | 291 mm x 171 mm (11.46" x 6.75") | Sí             | Sí         | Sí        |

|                       |                     |                                                                                          |    |    |    |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                       | Peso                | 3.63kg                                                                                   | Sí | Sí | No |
|                       | Accesorio requerido | 65 Hz Filtro electrónico de paso alto                                                    | Sí | Sí | Sí |
|                       | Conexión de entrada | Conector Euroblock de 4 posiciones                                                       | Sí | Sí | Sí |
|                       | Certificaciones     | Certificado por ETL. Apto para uso en espacios de manejo de aire según NFPA 70 y NFPA 90 | Sí | Sí | Sí |
| <b>Compatibilidad</b> | Integración         | Compatible con Dispositivo de Conferencia, Audio y Microfonía                            | Sí | Sí | Sí |

### Producto 7 “Amplificador de potencia”

| ÍTEM                   |                                        | REQUISITO MÍNIMOS POR EQUIPO          | Cumple SI/NO   |            |           |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|
|                        |                                        |                                       | Channels Media | Tecnogroup | Videocorp |
| <b>Características</b> | Tipo                                   | Amplificador Clase D                  | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Potencia de salida dinámica (4 ohmios) | 120W                                  | Sí             | No         | No        |
|                        | Potencia de salida dinámica (8 ohmios) | 60W                                   | Sí             | No         | No        |
|                        | Máximo consumo                         | 200W                                  | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Salida de potencia RMS (4 ohmios)      | 120W                                  | Sí             | No         | No        |
|                        | Potencia de salida RMS (8 ohmios)      | 60W                                   | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Carga mínima de impedancia por canal   | 4 ohmios                              | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Tomas de voltaje de salida             | 100 - 70 - 50 - 35 voltios - 4 ohmios | Sí             | No         | No        |
|                        | Dimensiones                            | 44mm x 239mm                          | Sí             | No         | Sí        |
|                        | Canales de salida                      | 1                                     | Sí             | Sí         | Sí        |
|                        | Entradas de línea desbalanceadas       | 1                                     | Sí             | Sí         | Sí        |

|                     |                                      |                                  |    |    |    |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|
|                     | Topología de amplificación           | Clase D                          | Sí | Sí | Sí |
|                     | Sistema de refrigeración             | Conveccional                     | Sí | Sí | Sí |
|                     | Tecnología de fuente de alimentación | Fuente de alimentación conmutada | Sí | Sí | Sí |
|                     | Frecuencia de respuesta              | 50 – 20.000 Hz                   | Sí | No | No |
|                     | Seperación de canales                | > 65 dB                          | Sí | Sí | Sí |
|                     | Peso                                 | 4,6Kg                            | Sí | Sí | Sí |
| <b>Alimentación</b> | Alimentador                          | 115-230 VAC                      | Sí | Sí | Sí |
|                     | Enchufe                              | Conector tipo Magic 16 AMP       | Sí | Sí | Sí |

#### 4. CONSULTAS Y RESPUESTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL FORO INVERSO

No se realizaron consultas a las ofertas presentadas

#### 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Según se establece en el **punto 3.3.2** de las Bases Administrativas – Parte I, de las Bases de Licitación, **Evaluación de las Ofertas**, éstas fueron evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                      | %  | Característica                                                                                         | Puntaje Asignado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Plazo de entrega de los productos,</b><br>contado desde el envío de la orden de compra.<br>Este ítem se evaluará de acuerdo con el plazo en días corridos ofertado en el punto 2 del <b>Anexo N°2</b> .                                                                | 55 | 30 o menos días corridos                                                                               | 100              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Desde 31 y hasta 40 días corridos                                                                      | 70               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Desde 41 y hasta 45 días corridos                                                                      | 40               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Más de 45 días corridos                                                                                | Inadmisible      |
| <b>Plazo de Instalación e Integración de los productos,</b> contado desde la fecha de la recepción conforme de la entrega del equipamiento adquirido.<br><br>Este ítem se evaluará de acuerdo con el plazo en días corridos ofertado en el punto 2 del <b>Anexo N°2</b> . | 40 | 5 o menos días corridos                                                                                | 100              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Desde 6 y hasta 12 días corridos                                                                       | 70               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Desde 13 y hasta 16 días corridos                                                                      | 40               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Más de 16 días corridos                                                                                | Inadmisible      |
| <b>Cumplimiento de los requisitos de presentación de las ofertas</b>                                                                                                                                                                                                      | 3  | El oferente cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta dentro del plazo establecido. | 100              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | El oferente cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta en el plazo adicional otorgado por el SII de acuerdo con lo establecido en el N° 3.8 del punto II Bases Administrativas –Parte II.                         | 30  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | El oferente no cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta o no lo realiza dentro del plazo adicional otorgado por el SII de acuerdo con lo establecido en el N° 3.8 del punto II Bases Administrativas –Parte II. | 0   |
| <p><b>Cuenta con Programas de Integridad y Ética Empresarial.</b></p> <p>Para evaluar este criterio, los oferentes deben completar y presentar la declaración jurada contenida en el Anexo N°4 y, en caso de contar con Programas de Integridad y Ética Empresarial, deben adjuntar además los respectivos Programas de Integridad y Ética Empresarial.</p> <p>Los Programas de Integridad y Ética Empresarial son entendidos como una guía que ayuda a las empresas a actuar correctamente y a prevenir conductas indebidas que sean contrarias a la probidad e integridad. En este sentido, se consideran como Programas de Integridad y Ética Empresarial, por ejemplo, los modelos de prevención de</p> | 2 | El oferente acredita que cuenta con programas de integridad y ética empresarial, y los mismos son efectivamente conocidos y aplicados por su personal.                                                                              | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | El oferente no cuenta o no acredita programas de integridad y ética empresarial.                                                                                                                                                    | 0   |

|                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| delito, los programas de compliance, los códigos de ética, entre otros. |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

El detalle de los puntajes que asignados a las ofertas para cada uno de los criterios anteriormente establecidos es el siguiente:

|                                                               |     |                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Channels Media  |         |     |         |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|-----|---------|
| Evaluación                                                    | %   | Criterio de Evaluación                                                                                                               | %    | Característica                                                                                                                                                                                                                     | Puntaje Asignado | Valor informado | Puntaje | %   | % total |
| Cumplimiento de los requisitos de presentación de las ofertas | 55% | Plazo de entrega de los productos, contado desde el envío de la orden de compra                                                      | 100% | 30 o menos días corridos                                                                                                                                                                                                           | 100              |                 | 70      | 70  | 38,5    |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | Desde 31 y hasta 40 días corridos                                                                                                                                                                                                  | 70               | X               |         |     |         |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | Desde 41 y hasta 45 días corridos                                                                                                                                                                                                  | 40               |                 |         |     |         |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | Más de 45 días corridos                                                                                                                                                                                                            | Inadmisible      |                 |         |     |         |
|                                                               | 40% | Plazo de Instalación e Integración de los productos (contado desde la fecha de la recepción conforme de la entrega del equipamiento) | 100% | 5 o menos días corridos                                                                                                                                                                                                            | 100              | X               | 100     | 100 | 40      |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | Desde 6 y hasta 12 días corridos                                                                                                                                                                                                   | 70               |                 |         |     |         |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | Desde 13 y hasta 16 días corridos                                                                                                                                                                                                  | 40               |                 |         |     |         |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | más de 16 días corridos                                                                                                                                                                                                            | Inadmisible      |                 |         |     |         |
|                                                               | 3%  | Cumplimiento de los requisitos de presentación de las ofertas                                                                        | 100% | El oferente cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta dentro del plazo establecido.                                                                                                                             | 100              | X               | 100     | 100 | 3       |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | El oferente cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta en el plazo adicional otorgado por el SII de acuerdo con lo establecido en el N°3.8 del punto II Bases Administrativas –Parte II.                         | 30               |                 |         |     |         |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      | El oferente no cumple con todos los requisitos de presentación de la oferta o no lo realiza dentro del plazo adicional otorgado por el SII de acuerdo con lo establecido en el N°3.8 del punto II Bases Administrativas –Parte II. | 0                |                 |         |     |         |
|                                                               | 2%  | Cuenta con Programas de Integridad y Ética empresarial                                                                               | 100% | El oferente no cuenta o no acredita programas de integridad y ética empresarial.                                                                                                                                                   | 0                |                 | 100     | 100 | 2       |
|                                                               |     |                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Puntaje total   |         |     | 83,5    |

## 6. RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA

Dado lo anterior, el puntaje en la evaluación técnica de cada oferente es el siguiente:

| Proveedor      | Puntaje Evaluación Técnica |
|----------------|----------------------------|
| Channels Media | 83,5                       |

## 7. EVLUACIÓN ECONÓMICA

Según lo establecido en las Bases Administrativas – Términos Particulares punto 3.3.3., la oferta económica será calculada de acuerdo a la siguiente forma:

$$\text{Puntaje oferta económica } i = \left( \frac{\text{Oferta mínima}}{\text{Oferta económica "i"}} \right) \times 100$$

Dónde:

**Puntaje oferta económica i:** Puntaje asociado a la oferta económica “i”.

**Oferta mínima:** Precio de la oferta más económica entre todos los oferentes.

**Oferta económica i:** Precio de la oferta económica del oferente “i”. *Se considera la suma de los totales de los precios señalados en el Anexo N°3.*

Aplicada la formula indicada, el puntaje en la evaluación económica del oferente es el siguiente:

| Proveedor      | Valor total neto en \$ |
|----------------|------------------------|
| Channels Media | 27.900.000             |

| Proveedor      | Puntaje Oferta Económica |
|----------------|--------------------------|
| Channels Media | 100,00                   |

## 8. RESULTADO FINAL EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

La siguiente tabla muestra el resumen de los puntajes ponderados finales obtenidos en la evaluación técnica y económica:

| Proveedor      | Puntaje Técnico | Puntaje Económico | Puntaje Técnico Ponderado (30%) | Puntaje Económico Ponderado (70%) | Puntaje Total |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Channels Media | 83,50           | 100,00            | 25,05                           | 70,00                             | 95,05         |

## 9. PROPUESTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Como resultado de la evaluación técnica, la comisión evaluadora establece que:

Se recibieron 3 ofertas, de estas una fue considerada admisible. La empresa oferente y su respectivo puntaje en la valuación técnica y económica fue la siguiente:

| Proveedor      | Puntaje Evaluación Técnica (30%) | Puntaje Evaluación Económica (70%) | Puntaje Total Ponderado (100%) |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Channels Media | 25,05                            | 70,00                              | 95,05                          |

Por lo anterior, y como resultado de la evaluación realizada, la Comisión Evaluadora propone adjudicar a la empresa **Channels Media**, quien obtuvo el mayor puntaje ponderado (95,05 puntos), por un monto total de \$ **33.201.000.-, Iva incluido**, y un plazo de entrega de los productos de 40 días corridos y un plazo de instalación e integración de 5 días corridos

Finalmente, los integrantes de la comisión evaluadora declaran no presentar conflictos de interés en relación con este proceso de licitación.

**Benjamin Duchén**  
Presidente

**Patricio Ortega**  
Secretario

**Manuel Rojas**  
Integrante